

PV-Anlage Engelbrechtsmünster III, Geisenfeld

IFB Eigenschenk GmbH
Katharina Feid M.Sc.


PV-Anlage
Engelbrechtsmünster III,
Geisenfeld (Variante A)

Auftrag Nr. 3211433


Legende

- Immissionspunkt
- Solarmodul

gesamte Blenddauer
T Blend
min



IPKT-Berechnung gesamte Blenddauer [Bundesstraße B 300 (Variante A), Alle Höhen]



Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrag Nr. 3211433	
Bearbeiter:	Katharina Feid M.Sc.	Variante A	
Projekt:	PV-Anlage Engelbrechtsmünster III		

Kurze Liste - Fotovoltaik		Punktberechnung								
Fotovoltaik-Berechnung		Punktberechnung								
Bundesstraße B 300 (Variante A)		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"								
	Immissionspunkt	Gesamte	Anzahl	Mittlere	Tag max.	Maximale	Erste	Letzte	Tag 1.	Tag letzte
		Blenddauer	Blendtage	Blenddauer	Blendung	Blenddauer	Blendzeit	Blendzeit	Blendung	Blendung
		/min		/min		/min				
IPkt001	B 300 1 H 1N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt002	B 300 1 H 2N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt003	B 300 2 H 1N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt004	B 300 2 H 2N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt005	B 300 3 H 1N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt006	B 300 3 H 2N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt007	B 300 4 H 1N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt008	B 300 4 H 2N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt009	B 300 5 H 1N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt010	B 300 5 H 2N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt011	B 300 6 H 1N/O	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt012	B 300 6 H 2N/O	1328	155	9	01.03.	15	08:57	10:25	01.01.	31.12.
IPkt013	B 300 7 H 1N/O	2064	326	6	15.04.	15	08:18	10:24	01.01.	31.12.
IPkt014	B 300 7 H 2N/O	2590	269	10	23.04.	18	08:31	10:34	01.01.	31.12.
IPkt015	B 300 8 H 1N/O	2854	198	14	07.06.	18	08:29	10:06	15.03.	28.09.
IPkt016	B 300 8 H 2N/O	3119	192	16	31.05.	19	08:47	10:17	18.03.	25.09.
IPkt017	B 300 9 H 1N/O	605	98	6	28.05.	9	08:46	09:22	16.04.	27.08.
IPkt018	B 300 9 H 2N/O	633	101	6	20.06.	11	08:42	09:25	17.04.	26.08.
IPkt019	B 300 10 H 1S/W	248	67	4	14.05.	8	08:21	09:01	10.05.	02.08.
IPkt020	B 300 10 H 2S/W	227	75	3	16.05.	9	08:25	09:02	11.05.	01.08.
IPkt021	B 300 11 H 1S/W	135	37	4	30.06.	7	08:29	08:48	01.06.	11.07.
IPkt022	B 300 11 H 2S/W	111	33	3	15.06.	6	08:32	08:48	04.06.	10.07.
IPkt023	B 300 12 H 1S/W	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt024	B 300 12 H 2S/W	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt025	B 300 13 H 1S/W	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt026	B 300 13 H 2S/W	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt027	B 300 14 H 1S/W	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt028	B 300 14 H 2S/W	0	0	0	-	0	-	-	-	-

PV-Anlage Engelbrechtsmünster III, Geisenfeld

IFB Eigenschenk GmbH
Katharina Feid M.Sc.


PV-Anlage
Engelbrechtsmünster III,
Geisenfeld (Variante A)

Auftrag Nr. 3211433


Legende

- Immissionspunkt
- Gebäude
- Solarmodul

gesamte Blenddauer
T Blend
min



IPKT-Berechnung gesamte Blenddauer [Wohngebiet Geisenfeld (Variante A), Alle Höhen]



Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrag Nr. 3211433	
Bearbeiter:	Katharina Feid M.Sc.	Variante A	
Projekt:	PV-Anlage Engelbrechtsmünster III		

Kurze Liste - Fotovoltaik		Punktberechnung								
Fotovoltaik-Berechnung		Punktberechnung								
Wohngebiet Geisenfeld (Variante A)		Einstellung: Kopie von "Referenzeinstellung"								
	Immissionspunkt	Gesamte	Anzahl	Mittlere	Tag max.	Maximale	Erste	Letzte	Tag 1.	Tag letzte
		Blenddauer	Blendtage	Blenddauer	Blendung	Blenddauer	Blendzeit	Blendzeit	Blendung	Blendung
		/min		/min		/min				
IPkt029	Paulusstr. 18 1 EG Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt030	Paulusstr. 18 1 OG1Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt031	Paulusstr. 18 1 OG2Ost	237	142	2	24.03.	5	09:03	10:41	07.01.	31.12.
IPkt032	Paulusstr. 18 2 EG Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt033	Paulusstr. 18 2 OG1Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt034	Paulusstr. 18 2 OG2Süd	394	190	2	04.04.	6	09:06	10:40	01.01.	31.12.
IPkt035	Paulusstr. 18 3 EG West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt036	Paulusstr. 18 3 OG1West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt037	Paulusstr. 18 3 OG2West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt038	Paulusstr. 18 4 EG Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt039	Paulusstr. 18 4 OG1Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt040	Paulusstr. 18 4 OG2Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt041	Paulusstr. 20 1 EG Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt042	Paulusstr. 20 1 OG1Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt043	Paulusstr. 20 1 OG2Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt044	Paulusstr. 20 2 EG Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt045	Paulusstr. 20 2 OG1Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt046	Paulusstr. 20 2 OG2Ost	37	29	1	05.02.	2	09:41	10:40	29.01.	16.11.
IPkt047	Paulusstr. 20 3 EG Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt048	Paulusstr. 20 3 OG1Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt049	Paulusstr. 20 3 OG2Süd	73	49	1	15.10.	4	09:40	10:42	30.01.	10.11.
IPkt050	Paulusstr. 20 4 EG West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt051	Paulusstr. 20 4 OG1West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt052	Paulusstr. 20 4 OG2West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt053	Paulusstr. 26 1 EG Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt054	Paulusstr. 26 1 OG1Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt055	Paulusstr. 26 1 OG2Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt056	Paulusstr. 26 2 EG West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt057	Paulusstr. 26 2 OG1West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt058	Paulusstr. 26 2 OG2West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt059	Paulusstr. 26 3 EG Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt060	Paulusstr. 26 3 OG1Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt061	Paulusstr. 26 3 OG2Süd	5	5	1	28.03.	1	10:18	10:34	28.03.	12.09.
IPkt062	Paulusstr. 26 4 EG Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt063	Paulusstr. 26 4 OG1Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt064	Paulusstr. 26 4 OG2Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt065	Paulusstr. 28&30 1 EG Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt066	Paulusstr. 28&30 1 OG1Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt067	Paulusstr. 28&30 1 OG2Nord	13	13	1	11.04.	1	10:07	10:15	11.04.	01.09.
IPkt068	Paulusstr. 28&30 2 EG Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt069	Paulusstr. 28&30 2 OG1Ost	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt070	Paulusstr. 28&30 2 OG2Ost	148	83	2	10.01.	3	09:57	10:42	01.01.	31.12.
IPkt071	Paulusstr. 28&30 3 EG Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt072	Paulusstr. 28&30 3 OG1Süd	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt073	Paulusstr. 28&30 3 OG2Süd	302	141	2	15.11.	5	09:39	10:46	01.01.	31.12.
IPkt074	Paulusstr. 28&30 4 EG West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt075	Paulusstr. 28&30 4 OG1West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt076	Paulusstr. 28&30 4 OG2West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt077	Am Feldl 9&9 a 1 EG Ost	96	57	2	07.01.	3	09:37	10:07	01.01.	31.12.
IPkt078	Am Feldl 9&9 a 1 OG1Ost	299	83	4	08.01.	5	09:22	10:18	01.01.	31.12.
IPkt079	Am Feldl 9&9 a 1 OG2Ost	1053	277	4	23.08.	9	09:07	10:33	01.01.	31.12.
IPkt080	Am Feldl 9&9 a 2 EG Süd	84	46	2	28.01.	3	09:20	10:07	14.01.	29.11.
IPkt081	Am Feldl 9&9 a 2 OG1Süd	192	68	3	22.01.	5	09:15	10:15	16.01.	27.11.
IPkt082	Am Feldl 9&9 a 2 OG2Süd	893	261	3	20.08.	9	09:07	10:29	01.01.	31.12.
IPkt083	Am Feldl 9&9 a 3 EG West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt084	Am Feldl 9&9 a 3 OG1West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt085	Am Feldl 9&9 a 3 OG2West	0	0	0	-	0	-	-	-	-

Firma:	IFB Eigenschenk GmbH	Auftrag Nr. 3211433	
Bearbeiter:	Katharina Feid M.Sc.	Variante A	
Projekt:	PV-Anlage Engelbrechtsmünster		

IPkt086	Am Feldl 9&9 a 4 EG Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt087	Am Feldl 9&9 a 4 OG1Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt088	Am Feldl 9&9 a 4 OG2Nord	112	61	2	16.04.	5	09:17	10:04	13.04.	29.08.
IPkt089	Am Feldl 12 1 EG Ost	264	93	3	22.01.	4	09:03	10:26	17.01.	25.11.
IPkt090	Am Feldl 12 1 OG1Ost	299	98	3	26.02.	5	08:53	10:27	19.01.	22.11.
IPkt091	Am Feldl 12 1 OG2Ost	666	229	3	05.02.	6	08:53	10:28	23.01.	19.11.
IPkt092	Am Feldl 12 2 EG Süd	244	87	3	02.02.	4	08:53	10:27	29.01.	12.11.
IPkt093	Am Feldl 12 2 OG1Süd	293	93	3	08.03.	5	08:44	10:33	31.01.	10.11.
IPkt094	Am Feldl 12 2 OG2Süd	660	223	3	04.08.	8	09:01	10:40	03.02.	07.11.
IPkt095	Am Feldl 12 3 EG West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt096	Am Feldl 12 3 OG1West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt097	Am Feldl 12 3 OG2West	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt098	Am Feldl 12 4 EG Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt099	Am Feldl 12 4 OG1Nord	0	0	0	-	0	-	-	-	-
IPkt100	Am Feldl 12 4 OG2Nord	244	111	2	10.04.	5	09:07	10:11	04.04.	08.09.
IPkt101	Flur-Nr. 131/6 1 EG Nord	310	106	3	03.02.	5	09:16	10:20	01.01.	31.12.
IPkt102	Flur-Nr. 131/6 2 EG Nord	459	132	3	01.01.	5	08:52	10:25	01.01.	31.12.
IPkt103	Flur-Nr. 131/6 3 EG Nord	498	146	3	08.01.	5	08:41	10:22	01.01.	31.12.
IPkt104	Flur-Nr. 131/5 1 EG Nord	404	112	4	01.01.	5	09:09	10:17	01.01.	31.12.
IPkt105	Flur-Nr. 131/5 2 EG Nord	332	99	3	28.01.	6	08:59	10:18	11.01.	29.12.
IPkt106	Flur-Nr. 131/5 3 EG Nord	394	119	3	01.02.	6	08:46	10:25	02.01.	30.12.

PV-Anlage Engelbrechtsmünster III, Geisenfeld

IFB Eigenschenk GmbH
Katharina Feid M.Sc.

PV-Anlage
Engelbrechtsmünster III,
Geisenfeld (Variante A)

Auftrag Nr. 3211433

Legende

-  Immissionspunkt
-  Gebäude
-  Solarmodul

gesamte Blenddauer T Blend min

-  >.-35
-  >35-40
-  >40-45
-  >45-50
-  >50-55
-  >55-60
-  >60-65
-  >65-70
-  >70-75
-  >75-80
-  >80-...

